



Reglamento Técnico Especial



* Edición de junio de 2012

* En vigor para todas las Competiciones Nacionales de la RFEDETO a partir del 1/06/2012




F-CLASS R (100 metros)

La F-Class R (rimfire) es una apuesta de futuro que nace con el fin de promover el tiro a larga distancia en nuestro país de una forma de lo más didáctica, utilizando los calibres más comunes y económicos que existen, los de fuego anular, y pudiéndose practicar sin problemas además en muchos de nuestros clubs y campos de tiro de toda nuestra geografía. Esta modalidad de tiro deportivo a larga distancia se realiza con carabinas de fuego anular dotadas de visor óptico y soporte delantero y que se dispara tendido desde el hombro del tirador. La F-Class R, es una modalidad ideal para iniciarse en el tiro a larga distancia y aprender lo básico de esta disciplina, desde regular un visor a leer el viento.

1.- TIPOS DE PRUEBAS:

B.1.1.-La F-Class R, se puede practicar sobre la distancia de 100 metros.

1.1.1- A 100 metros existe un blanco específico F-Class 100, que incluye en el mismo blanco una cruz para test, una diana de pruebas y seis dianas de competición en las que se tendrá que realizar 5 (cinco) disparos en cada una de ellas, en total 30 disparos de competición. El tiempo es de 35 minutos con la prueba incluida. El "V-Bull" centro de la diana puntúa como 5.01 puntos. Las dianas de test y de competición están separadas por una línea que delimita la zona de competición, cualquier disparo fuera del recuadro de cada diana y dentro de la zona de competición será considerado cero (0 puntos). Si hay impactos de más se eliminarán los de mayor puntuación, y se penalizará por cada impacto con un punto menos (-1 punto). En caso de que el primer impacto, tan solo el primero, se produjera en la zona de competición, se puede avisar al Arbitro para que NO lo tenga en cuenta a la hora de puntuar, y se continuará compitiendo.



1.1.1.1- Medidas normalizadas de los blancos F-CLASS 100:

V-Bull = \varnothing 15mm, círculo blanco. Grosor línea: 0,35mm, línea azul

5 = \varnothing 30mm, círculo blanco. Grosor línea: 0,70mm, línea azul

4 = \varnothing 60mm, círculo blanco. Grosor línea: 0,70mm, línea azul

3 = \varnothing 90mm, círculo azul. Grosor línea: 0,50mm, línea blanca

2 = \varnothing 120mm, círculo azul. Grosor línea: 0,70mm, línea blanca

Cuadro diana: 155x155 mm. Grosor línea del cuadro: 0,30mm, línea azul

Tamaño total: 550x520 mm

El azul, es exactamente el color cian

1.1.2- La zona blanca alrededor del círculo azul de la diana puntúa como 1 (un punto).

2.-CATEGORIAS

2.1.-La F-Class R, se divide en dos categorías la RESTRICTED económica y popular, y la OPEN más selecta y competitiva.



2.1.1- F-Class R Restricted. El único calibre admitido en esta modalidad será el 22LR de percusión anular (rimfire).

2.1.1.1.-Las carabinas admitidas en esta categoría son las denominadas “carabina ligera” de cerrojo y semiautomáticas, en este caso dispondrán de sistema recoge vainas en caso que no existan separaciones entre los puestos de tiro. Quedan excluidas en esta categoría todos los modelos de carabina Standard o Match y cualquier carabina con largo de cañon superior a 24”. En las carabinas Restricted esta permitido el cambio de cañon, asi como la modificación de la culata y afinar el disparador pero en ningún caso sustituir alguno de estos elementos”

El peso máximo de la carabina RESTRICTED no excederá de 4,830 kg y en el peso estará incluido todos los accesorios (anillas, visor, bípode, etc..)

2.1.1.2.- La carabina en la categoría F-Class R Restricted, podrá dispararse utilizando únicamente como soporte delantero un bípode, que como su nombre indica tiene dos patas y esta unido a la parte delantera de la carabina. Este puede ser fijo o plegable, teniendo siempre en cuenta que su peso será incluido en el peso total de la carabina.

2.1.1.3.-Tener en cuenta que ninguna parte de la carabina puede reposar sobre el suelo, o sobre una superficie dura. Como soporte trasero podrá usarse un saquete de arena, saco de los usados en benchrest o similar. Este soporte no puede unirse o sujetarse de ninguna forma a la carabina. Los monópodes NO están permitidos. Los soportes traseros ajustables mecánicamente están prohibidos. Nos está permitido ningún sistema que después de realizar el disparo vuelvan el arma a su posición de origen.

2.1.1.4.- Miras, cualquier sistema de miras será permitido incluso telescópico sin limitación de aumentos, pero el peso de éste y de las anillas para su montaje será incluido en el peso total de la carabina.

2.1.1.5.- Peso disparador libre, los sistemas de disparador automáticos o remotos están prohibidos.

2.1.2.- F-Class R OPEN. Los calibres admitidos en esta modalidad serán todos los de percusión anular (rimfire) que estén en el mercado.

2.1.2.1.- Las carabinas admitidas en esta categoría serán las carabinas tipo Match y cualquiera que pueda disparar alguno de estos calibres. Su peso máximo incluyendo accesorios (las anillas y el visor) no excederá de 9 Kg. Cualquier carabina de la categoría Restricted que pese más de 4,830 Kg o a la que se le hayan hecho cambios no permitidos será considerada Open. En cualquier caso la anchura de la carabina no excederá de los 76mm . Las raberas de culata están prohibidas

2.1.2.2.- No pueden usarse más de dos apoyos, y si se emplean dos, estos no pueden estar unidos entre si. Nos está permitido ningún sistema que después de realizar el disparo vuelvan el arma a su posición de origen.



2.1.2.3.- El soporte delantero en la categoría F-Class R Open puede ser desde un saco arena a una torreta igual que las utilizadas en benchrest. Sea cual sea este soporte no puede unirse o cogerse al arma de ninguna forma. Salvo en el caso de utilizar un bípode que al estar sujeto al arma, este deberá pesarse junto con ella, al ser considerado como un accesorio.

2.1.2.4.- Soporte trasero , tener en cuenta que ninguna parte de la carabina puede reposar sobre el suelo, o sobre una superficie dura. Como soporte trasero podrá usarse un saco de arena, saquete de los usados en benchrest o similar. Este soporte no puede unirse o sujetarse de ninguna forma a la carabina. Los monopodes NO están permitidos.

2.1.2.5.- Miras, cualquier sistema de miras será permitido incluso telescópico sin limitación de aumentos, pero el peso de éste y de las anillas para su montaje será incluido en el peso total de la carabina.

2.1.2.6.- Peso disparador libre, los sistemas de disparador automáticos o remotos están prohibidos.